

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Mayoritas responden atau 18 orang (66,7%) berada pada kelompok patuh berdasarkan tingkat kepatuhan pengobatan, sedangkan 12 orang (33,3%) tidak.
2. Responden berdasarkan efek samping OAT, Mayoritas responden mengalami efek samping ringan sebanyak 15 orang (52%), yang merasakan efek samping sedang sebanyak 9 orang (30%) dan yang merasakan efek samping berat sebanyak 6 orang (20%).
3. Diperoleh nilai p sebesar 0,000 sehingga nilai $p < 0.005$, Berdasarkan hasil uji tersebut H_0 ditolak sehingga terdapat hubungan yang signifikan Antara tingkat kepatuhan minum obat tuberculosis terhadap efek samping obat anti tuberculosis (OAT) di Wilayah Kerja Puskesmas Sawah Lebar

B SARAN

1. Bagi institusi

Hasil penelitian tentang tingkat kepatuhan pengobatan pada penderita TBC dengan memperhatikan efek samping obat anti tuberculosis (OAT) ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan presentasi bagi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari penyakit tersebut.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk penelitian selanjutnya. Disarankan agar peneliti menggunakan ukuran sampel yang lebih besar saat melakukan penelitian.

3. Bagi Puskesmas

Diharapkan dapat memberikan penanganan yang tepat dan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap penderita tuberkulosis paru khususnya yang mengalami efek samping obat anti tuberkulosis (OAT) dan tidak patuh dalam minum obat