

DAFTAR PUSTAKA

- Aipina, D. (2022). Pemanfaatan *Framework* Laravel dan *Framework Bootstrap* Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web. *Jurnal Media Infotama*.
- Anggraini, D., dkk. (2021). "Pengaruh Pelatihan Flowchart terhadap Pemahaman Proses Bisnis". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Cahyani, B. P. (2022). "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Web Hosting Menggunakan Metode SAW". *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Firkri Bahtiar Hamdan, (2024). Analisis Digitalisasi Arsip Di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Karawang *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Volume 7 Nomor 3, 2024 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022*
- Fitria Hidarini, dkk. (2024). "Pengembangan Website Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP". *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Gunawan, R. (2023). "Analisis Penggunaan Domain sebagai Identitas Website pada Era Digital". *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Handoyo, E., & Anwar, M. (2023). "Implementasi Laragon sebagai Web Server pada Pengembangan Sistem Informasi". *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Haryanto, T. (2021). Sistem Informasi Arsip Pemerintah. *Jurnal Ilmu Komputer*, 10(2), 121–133.
- Hidayat, R. (2023). "Perancangan Sistem Informasi Arsip Digital Berbasis Web". *Jurnal Sistem Informasi*.
- Ismail Setiawan. (2022). "Analisis Penggunaan Visual Studio Code dalam Pengembangan Perangkat Lunak". *Jurnal Informatika*.
- Justina, D., dkk. (2022). "Implementasi Framework Laravel pada Sistem Manajemen Dokumen". *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Kansha, A. (2023). "Dependency Management pada Framework PHP Menggunakan Composer". *Jurnal Informatika*.
- Kansha, A. (2023). "Penerapan Framework dalam Pengembangan Aplikasi Berbasis Web". *Jurnal Komputer dan Informatika*.
- KemenPAN-RB. (2021). *Pedoman Transformasi Digital Layanan Publik*.
- Kyriakou, D., & Tselikas, N. (2022). "Performance Evaluation of Node.js Runtime Environment". *International Journal of Computer Applications*.
- Lestari, M. (2022). Sistem Manajemen Dokumen Berbasis Laravel. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi*, 4(2), 77–88.

Mandasari, R., & Kaban, H. (2022). "Pemanfaatan Laragon untuk Lingkungan Pengembangan Web". *Jurnal Informatika*.

Meningkatkan Efisiensi Tata Kelola Kearsipan Di Sekretariat Umum Kabupaten Labuhanbatu, *Journal Computer Science and Information Technology(JCoInT) Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Labuhanbatu*

Muhammad Syarif. (2024). "Penerapan Metode Prototype pada Pengembangan Sistem Informasi". *Jurnal Sistem Informasi*.

Nasution, R. (2021). Efektivitas Arsip Digital dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 33–45.

Nia Ani Murani. (2025). "Pemanfaatan Visual Studio Code sebagai Editor Pemrograman". *Jurnal Teknologi Informasi*.

Nopita, E. (2021). "Perancangan Website Sebagai Media Informasi Berbasis Web". *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*.

Nugraha, R. (2022). "Analisis Penggunaan Framework pada Pengembangan Sistem Informasi". *Jurnal Sistem Informasi*.

Nugroho, S. (2021). Penerapan Framework Laravel pada Sistem Informasi. *Jurnal Informatika Terapan*, 4(3), 90–100.

Prasetyo, E. (2022). "Pengelolaan Dokumen Elektronik Menggunakan Sistem Arsip Digital". *Jurnal Teknologi Informasi*.

Pratama, F. (2021). Pengembangan Aplikasi Menggunakan Laravel. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 55–63.

Pratama, R. (2023). "Implementasi PHP dalam Sistem Informasi Berbasis Web". *Jurnal Sistem Informasi*.

Pressman, R. (2021). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGrawHill.

Putu Aditya Pratama, (2024). Pengembangan Sistem Arsip Digital Berbasis Website Dengan Framework Laravel Untuk Meningkatkan Efisiensi Penyimpanan Dan Keamanan Data. *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)* Vol. 3, No. 2, Oktober 2024, hlm. 9-12

Rahman, A. (2022). "Implementasi Website dalam Penyampaian Informasi Publik". *Jurnal Informatika*.

Rahmawati, D. (2022). Digitalisasi Dokumen dan Kinerja Administrasi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 150–159.

Rohani. (2024). Digitalisasi Sistem Informasi Arsip Surat Berbasis Web Untuk

Sari (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

- Sari, D. (2021). Cloud Storage sebagai Solusi Penyimpanan Data Pemerintahan. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 6(1), 88–97.
- Setyo Nugroho, dkk. (2023). "Implementasi Node.js pada Pengembangan Aplikasi Web Modern". *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2021). "Manajemen Kearsipan Modern". Yogyakarta: Gava Media.
- Suhendra, Y. (2021). Pengelolaan Arsip Fisik dan Digital. *Jurnal Kearsipan Indonesia*, 12(1), 21–30.
- Suhendra, Y. (2021). Pengelolaan Arsip Fisik dan Digital. *Jurnal Kearsipan Indonesia*, 12(1), 21–30.
- Susanto, A. (2022). "Implementasi Arsip Digital dalam Mendukung Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Negara*.
- Syafitri, N. (2023). "Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Framework Laravel". *Jurnal Informatika*.
- Wijaya, N. (2021). Sistem Pengarsipan Digital pada Instansi Pemerintahan. *Jurnal Informatika Nusantara*, 5(3), 201–210.
- Yeti Tamala Anggraini. (2025). Pengelolaan Arsip Personal Berbasis *Digital* Dengan Pendekatan *Records Continuum* Model di IAIN Curup <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/TI/index>
- Zaluhu, M., dkk. (2023). "Perancangan Sistem Menggunakan Flowchart Sebagai Alat Pemodelan". *Jurnal Teknologi Informasi*.

L

A

M

P

I

R

A

N






Gambar lampiran 1 Wawancara



Gambar Lampiran 1 Pengarsipan Dokumen



Gambar Lampiran 1 Wawancara Pengarsipan



Gambar Lampiran 1 Instagram Dukcapil Rejang Lebong

1. app.blade.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>

    <title>Dashboard</title>

    <!-- Tailwind -->

    @vite(['resources/css/app.css','resources/js/app.js'])

</head>

<body class="font-sans antialiased">

    <div class="min-h-screen bg-gray-100 flex">

        <!-- SIDEBAR -->

        <aside class="w-64 bg-gray-800 text-white p-6 min-h-screen">

            <!-- LOGO -->

            <div class="flex flex-col items-center mb-6">

                
```



```
<h2 class="text-xl font-bold">Menu</h2>
```

```
</div>
```

```
<ul class="space-y-3 text-sm">
```

```
<!-- Dashboard -->
```

```
<li>
```

```
<a href="{{ route('dashboard') }}"
```

```
class="flex items-center gap-3 p-2 rounded transition
```

```
{{ request()->routeIs('dashboard') ? 'bg-gray-700' : 'hover:bg-gray-700' }}">
```

```
<!-- Icon Home -->
```

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
```

```
class="w-5 h-5" fill="none"
```

```
viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
```

```
<path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-  
width="2"
```

```
d="M3 10l9-7 9 7v10a1 1 0 0 1 1 1h6V14H10v7H4a1 1 0 0 1-  
1 1V10z"/>
```

```
</svg>
```

```
Dashboard
```

```
</a>
```

```
</li>
```



```
<!-- Pengajuan Blanko -->
```

```
<li>
```

```
<a href="{{ route('blanko.index') }}"
```

```
class="flex items-center gap-3 p-2 rounded transition
```

```
{{ request()->routeIs('blanko') ? 'bg-gray-700' : 'hover:bg-gray-700' }}">
```

```
<!-- Icon Document -->
```

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
```

```
class="w-5 h-5" fill="none"
```

```
viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
```

```
<path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-  
width="2"
```

```
d="M7 7h10M7 11h10M7 15h6M5 3h14a2 2 0 0 1 2 2v14a2 2 0  
0 1 2 2H5a2 2 0 0 1 2 2V5a2 2 0 0 1 2 2z"/>
```

```
</svg>
```

```
Blanko
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
<!-- KK -->
```

```
<li>
```

```
<a href="{{ route('kk') }}"
```

```
class="flex items-center gap-3 p-2 rounded transition
```

```
{{ request()->routeIs('kk') ? 'bg-gray-700' : 'hover:bg-gray-700' }}">
```

```
<!-- Icon Users -->
```

```

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      class="w-5 h-5" fill="none"
      viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-
width="2"
      d="M17 20h5v-2a4 4 0 00-5-3.87M9 20H4v-2a4 4 0 015-3.87m0
0a4 4 0 110-8 4 4 0 010 8zm8-4a4 4 0 100-8 4 4 0 000 8z"/>
</svg>

```

```

KK
</a>
</li>

<!-- KTP -->
<li>
  <a href="{{ route('ktp') }}"
class="flex items-center gap-3 p-2 rounded transition
  {{ request()->routeIs('ktp') ? 'bg-gray-700' : 'hover:bg-gray-700' }}">

```

```

<!-- Icon ID Card -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      class="w-5 h-5" fill="none"
      viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-
width="2"
      d="M4 6h16M4 10h16M4 14h10M4 18h7"/>
</svg>

```

KTP

</aside>

<!-- CONTENT AREA -->

<div class="flex-1">

@include('layouts.navigation')

@isset(\$header)

<header class="bg-white shadow">

<div class="max-w-7xl mx-auto py-6 px-4 sm:px-6 lg:px-8">

{{ \$header }}

</div>

</header>

@endisset

<main class="p-0">

@yield('content')

</main>

</div>

</div>


```

<!-- Scripts -->

    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

</body>

</html>

```

2. guest.blade.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

        <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

        <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

        <!-- Fonts -->

        <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">

        <link
href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap"
rel="stylesheet" />

        <!-- Scripts -->

        @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

    </head>

    <body class="font-sans text-gray-900 antialiased">

        <div class="min-h-screen flex flex-col sm:justify-center items-center pt-6
sm:pt-0 bg-gray-100">

```

```

<div>

  <a href="/">

    <x-application-logo class="w-20 h-20 fill-current text-gray-500" />

  </a>

</div>

```

```

<div class="w-full sm:max-w-md mt-6 px-6 py-4 bg-white shadow-md
overflow-hidden sm:rounded-lg">

```

```

  {{ $slot }}

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

3. navigation.blade.php

```

<nav x-data="{ open: false }" class="bg-white border-b border-gray-100">
  <!-- Primary Navigation Menu -->
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8">
    <div class="flex justify-between h-16">
      <div class="flex">
        <!-- Logo -->
        <div class="shrink-0 flex items-center">
          <a href="{{ route('dashboard') }}">

            <x-application-logo class="block h-9 w-auto fill-current text-gray-
800" />

          </a>

        </div>
      </div>

```

```

<!-- Navigation Links -->

<div class="hidden space-x-8 sm:-my-px sm:ms-10 sm:flex">

  <x-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()-
>routeIs('dashboard')">

    {{ __('Dashboard') }}

  </x-nav-link>

</div>

</div>

<!-- Settings Dropdown -->

<div class="hidden sm:flex sm:items-center sm:ms-6">

  <x-dropdown align="right" width="48">

    <x-slot name="trigger">

      <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-
transparent text-sm leading-4 font-medium rounded-md text-gray-500 bg-white
hover:text-gray-700 focus:outline-none transition ease-in-out duration-150">

        <div>{{ Auth::user()->name }}</div>

        <div class="ms-1">

          <svg class="fill-current h-4 w-4"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">

            <path fill-rule="evenodd" d="M5.293 7.293a1 1 0 011.414
0L10 10.586l3.293-3.293a1 1 0 111.414 1.414l-4 4a1 1 0 01-1.414 0l-4-4a1 1 0
010-1.414z" clip-rule="evenodd" />

          </svg>

        </div>

      </button>

    </x-slot>

```

```
<x-slot name="content">

  <x-dropdown-link :href="route('profile.edit')">

    {{ __('Profile') }}

  </x-dropdown-link>
```

```
<!-- Authentication -->

<form method="POST" action="{{ route('logout') }}">

  @csrf

  <x-dropdown-link :href="route('logout')"
    onclick="event.preventDefault();
      this.closest('form').submit();">

    {{ __('Log Out') }}

  </x-dropdown-link>

</form>

</x-slot>

</x-dropdown>

</div>

<!-- Hamburger -->

<div class="-me-2 flex items-center sm:hidden">

  <button @click="open = ! open" class="inline-flex items-center justify-
center p-2 rounded-md text-gray-400 hover:text-gray-500 hover:bg-gray-100
focus:outline-none focus:bg-gray-100 focus:text-gray-500 transition duration-150
ease-in-out">

    <svg class="h-6 w-6" stroke="currentColor" fill="none" viewBox="0
0 24 24">
```



```
<path :class="{ 'hidden': open, 'inline-flex': ! open }" class="inline-  
flex" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M4  
6h16M4 12h16M4 18h16" />
```

```
<path :class="{ 'hidden': ! open, 'inline-flex': open }"  
class="hidden" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"  
d="M6 18L18 6M6 6l12 12" />
```

```
</svg>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Responsive Navigation Menu -->
```

```
<div :class="{ 'block': open, 'hidden': ! open }" class="hidden sm:hidden">
```

```
<div class="pt-2 pb-3 space-y-1">
```

```
<x-responsive-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()-  
>routeIs('dashboard')">
```

```
  {{ __('Dashboard') }}
```

```
</x-responsive-nav-link>
```

```
</div>
```

```
<!-- Responsive Settings Options -->
```

```
<div class="pt-4 pb-1 border-t border-gray-200">
```

```
<div class="px-4">
```

```
<div class="font-medium text-base text-gray-800">{{ Auth::user()-  
>name }}</div>
```

```
<div class="font-medium text-sm text-gray-500">{{ Auth::user()-  
>email }}</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="mt-3 space-y-1">

  <x-responsive-nav-link :href="route('profile.edit')">

    {{ __('Profile') }}

  </x-responsive-nav-link>

  <!-- Authentication -->

  <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">

    @csrf

    <x-responsive-nav-link :href="route('logout')"
      onclick="event.preventDefault();
      this.closest('form').submit();">

      {{ __('Log Out') }}

    </x-responsive-nav-link>


  </form>

</div>

</div>

</div>

</nav>
```

A large, semi-transparent watermark of the Universitas Muhammadiyah Bengkulu logo is centered in the background. The logo is a green shield-like shape with a yellow border. Inside the shield, there is a central emblem featuring a sunburst and Arabic calligraphy. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in a semi-circle at the top, and "BENGKULU" is written at the bottom.