

DAFTAR PUSTAKA

- Aba, M. (2025). Hubungan Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita Umur 24–59 Bulan. *Journal Of Midwifery*, 13(1), 79–86.
- Ariesta, R., Suriana, Simanullang, P., Mustikaningrum, A. C., & Nurlailis Saadah. (2024). *Mengatasi Stunting Dengan Kekuatan Partisipasi: Pendekatan Pra Untuk Meningkatkan Gizi Anak*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Azra, P. R. A., Firdaus, D., Wahyuni, L. E. T., Damanik, M. F. D., Azizah, P. N., Wijayanti, L., Syahadah, M. M., Widhi, A. S., Agustina, M., Nurlita, A. I., Fanny, R. R., Muthia, S. P. L. J., & Fitriyah, H. (2024). *Bangun Generasi Emas Dengan Pedoman Gizi 8000 HPK* (C. E. Muahammad Rizal Kurnia, M.E. (ed.)). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Bengkulu, D. K. P. (2024). *Data Jumlah Stunting Provinsi Bengkulu Tahun 2024*. Satu Data Provinsi Bengkulu. <https://share.google/nXxKRuqYEm1AQSBzx>
- Eliska, Fatimah, P. S., & Khairatunnisa. (2025). *Gizi Kesehatan Masyarakat*. Merdeka Kreasi Group.
- Hartati, S., Fauziah, N. A., Purnamasari, A., Zakiah, V., Hikmawati, Dewi, N. L. M. A., Anto, S., Darsono, K., Sukmawati, Oktavia, A. R., & Sri Wahyuni. (2023). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak* (W. S. A. UduSp & Saida (eds.)). Eureka Media Aksara.
- Hasanah, S., Handayani, S., & Wilti, I. R. (2021). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Indonesia (Studi Literatur). *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan*, 02(2). <http://jk3l.fkm.unand.ac.id>
- Iman, T. F. A. H., Tambunan, L. N., & Baringbing, E. P. (2022). Hubungan Sanitasi Lingkungan Keluarga Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *Jurnal Surya Medika*, 8, 222–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jsm.vxix.xxx>.
- Jeniawaty, S., Uma, E., Yuswatiningsih, E., Rahayuni, N. W. S., Utami, R. A., & Queen Khoirun Nlisa' Mairo. (2023). *Buku Referensi Preventif Stunting*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Kartini., Arbiyah, Rasjid, W. S. H., Nurlaela, E., Desmawati, Dewi, Y. I. K., Triatmaja, N. T., Nasruddin, N. I., Kalsum, U., Mudia, R. T. Z., Husna, A., Pomalingo, A. Y., & Johan Sukweenadhi. (2023). *Gizi Pada Bayi dan Balita* (Desmawati, N. I. Nasruddin, & Andi Noor Kholidha Syarifin (eds.)). CV Eureka Media Aksara.
- Kementerian Kesehatan. (2023). Permenkes No. 2 Tahun 2023. *Kemenkes Republik Indonesia*, 55, 1–175.
- Lede, R. R., Susanto, B. H., & Yuniastuti, T. (2025). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mahaleta Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. *Jurnal Berita*

Kesehatan, 18(2), 99–107.

- Pakpahan, M., Siregar, D., Susilawaty, A., Mustar, T., Ramdany, R., Manurung, E. I. E. S., Tompunu, M. R. G. Y. F. S., & M, M. (2021). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (R. Watrianthos (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Pangestu, C. F., Munir, Z., & Dewi, N. E. C. (2025). Hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian stunting pada balita usia 6 – 59 bulan. *Journal of Public Health Innovation (JPHI)*, 5(2), 225.
- Prasetyo, Y. B., Nursalam, Hargono, R., & Ahsan. (2020). *Model Pengasuhan yang Tepat pada Anak Susah Makan*. UMMPress.
- Rahayu, A. H., Pujilestari, I., Afriani, D., Sukma, dr. M., Diaty, R., Rochani, S., Arifianingsih, A., Sugiharto, S. B., & Desi Rusiana Alfiani. (2024). *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (T. Lestari. (ed.)). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sugiri, R. A., Chyaningsih, H., Nursyamsiah, Ariyanti, M., & Kusmiati, S. (2024). Pengetahuan Ibu Balita Tentang Stunting. *Jurnal Keperawatan Indonesia Florence Nightingale*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.34011/jkifn.v4i1.2166>
- Wardani, L., Wiguna, R. I., Qamal, D. M., Haerani, B., & Apriani, L. A. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 10(2), 190–195.
<https://doi.org/10.37824/jkqh.v10i2.2022.397>
- Wardhani, R. K., Nirmala K.S., F., & Zaho, annidya H. (2023). Hubungan Pengetahuan Ibu Balita tentang Stunting terhadap Pola Asuh dalam Keluarga. *The Indonesian Journal of Health Science*, 15(1), 101.
- Wisnuwardani, R. W., Noviasy, R., & Afiah, N. (2025). *Buku Ajar Gizi Kesehatan Masyarakat*. Deepublish.
- Yulianti, M., Hasanah, P. N., & Faozi, B. F. (2025). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Stunting pada Balita* (M. Nasrudin (ed.)). Penerbit NEM.
- Yunitasari, R., Sary, Y. N. E., Ekasari, T., & Hikmawati, N. (2023). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Jarit. *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad*, 16(2), 11.
- Zulfa, F., Rochmah, A. N., Abdi, Y. F. R., Rizki, P. R., Suleman, D. P., & Nadhilah, D. (2025). *Menu Berbasis Perhitungan Gizi Dari Bahan Pangan Organik*. Grub Penerbitan CV Budi Utama.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Informed Consent

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Setelah membaca dan memahami isi penjelasan pada lembar permohonan menjadi responden, saya bersedia ikut berpartisipasi sebagai responden pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang bernama “Loli Evriani” dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Risiko Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Tanjung agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara“. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif pada diri saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Bengkulu, Juli 2026

Responden

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

Tanggal Survei :

Nomor Responden :

Lokasi Penelitian :

A. Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :

B. Identitas Balita

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

3. Umur :

4. Tanggal Lahir :

5. Tinggi Badan :

LEMBAR OBSERVASI SANITASI LINGKUNGAN

Menurut Kepmenkes RI Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan Kesehatan Perumahan

No	Komponen Yang di Nilai	Kriteria	Nilai	Bobot
	Sarana Sanitasi			25
1.	Sarana Air Bersih	a. Tidak ada	0	
		b. Ada, bukan milik sendiri, berbau, berwarna dan berasa	1	
		c. Ada, milik sendiri, berbau, berwarna, dan berasa	2	
		d. Ada, milik sendiri, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa	3	
		e. Ada, bukan milik sendiri, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa	4	
2.	Jamban	a. Tidak ada	0	

		b. Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup, disalurkan kesungai/kolam	1	
		c. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, disalurkan kesungai, atau kekolam	2	
		d. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank	3	
		e. Ada, leher angsa, septic tank	4	
3.	Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)	a. Tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman	0	
		b. Ada, direseapkan tetapi mencemari sumber air, (jarak sumber air jarak dari sumber < 10 meter)	1	
		c. Ada, dialirkan keselokan terbuka	2	
		d. Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak dengan sumber air > 10 meter)	3	
		e. Ada, dialirkan keselokan tertutup untuk diolah lebih lanjut	4	
4.	Sarana Pembuangan Sampah	a. Tidak ada	1	
		b. Ada, tetapi tidak kedap air	2	
		c. Ada, kedap air dan tidak tertutup	3	
		d. Ada, kedap air dan tertutup	4	
Total				

Nilai x Bobot

Keterangan:

Kriteria:

- Sehat : ≥ 334

- Tidak Sehat : ≤ 334

Diadopsi dari penelitian Titi Lestari (2022) yang berjudul “Hubungan Sanitasi Lingkungan Dan Hygiene Perseorangan Dengan Kejadian Skabies Pada Anak Usia 6-9 Tahun Di Desa Rimba Soping Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Tahun 2022”

Sumber: Universitas Aufa Royhan <https://share.google/YwfjbrVCZeS5xVX93>

KUESIONER PENGETAHUAN

Petunjuk pengisian:

A. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar

1. Apa yang dimaksud dengan stunting. . . .
 - a. Keadaan gagal tumbuh kembang anak pada awal masa kehamilan
 - b. Keadaan gagal tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan
 - c. Keadaan gagal tumbuh kembang anak karena faktor kemiskinan
 - d. Keadaan gagal tumbuh kembang anak karena mengalami infeksi
2. Stunting pada anak diukur dengan cara
 - a. Diukur berat badan lalu dibandingkan dengan standarnya
 - b. Diukur tinggi atau panjang badan lalu dibandingkan dengan standarnya
 - c. Diukur lingkaran lengan atas lalu dibandingkan dengan standarnya
 - d. Diukur lingkaran kepala lalu dibandingkan dengan standarnya
3. Dibawah ini yang bukan penyebab tidak langsung stunting pada anak adalah
 - a. Kurangnya akses keluarga terhadap makanan bergizi
 - b. Terbatasnya layanan kesehatan
 - c. Praktik pengasuhan yang kurang baik
 - d. Anak terkena penyakit infeksi
4. Apakah yang dimaksud dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)?
 - a. Bayi dibiarkan menyusu sendiri setelah lahir
 - b. Bayi menyusu ketika ibu benar-benar siap memberikan ASI
 - c. Bayi menyusu setelah diberikan susu formula untuk latihan menghisap
 - d. Bayi menyusu setelah mampu menghisap dan ibu siap memberikan ASI
5. Bagaimana cara memberikan ASI eksklusif pertama kali kepada bayi?
 - a. Setelah bayi lahir, dibersihkan, dibedong, dan disusui oleh ibu
 - b. Setelah bayi lahir, dibersihkan, dibedong, dibantu susu formula, dan menunggu ibu hingga siap memberikan ASI
 - c. Setelah bayi dibersihkan, bayi diletakkan diatas dada ibu dan membiarkan bayi mencari puting ibu dalam waktu kurang dari satu jam setelah bayi lahir

- d. Setelah bayi lahir langsung dibersihkan dan dibedong, dan diletakkan diatas dada ibu dan membiarkan bayi mencari puting ibu
6. Makanan pendamping ASI adalah
- Makanan pengganti ASI
 - Makanan yang diberikan pada bayi usia <4 bulan
 - Makanan yang diberikan pada bayi usia <6 bulan
 - Makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga
7. Berapa kali makanan tambahan diberikan dalam sehari kepada bayi yang berusia 6-8 bulan?
- Setiap kali bayi menangis
 - 1-3 kali
 - 4-6 kali
 - 7-10 kali
8. Kapan bayi mulai diimunisasi untuk pertama kali?
- Segera setelah lahir
 - Setelah putus tali pusar
 - Setelah berumur 6 bulan
 - Setelah berumur 1 tahun
9. Imunisasi apa saja yang pertama kali diberikan pada bayi?
- DPT/HB Kombo 1, Polio 2
 - DPT/HB Kombo 2, Polio 3
 - DPT/HB Kombo 3, Polio 4
 - HB1, Polio 1, BCG
10. Manakah pernyataan yang benar tentang dampak stunting
- Anak stunting memiliki kemampuan konsentrasi rendah
 - Anak stunting memiliki IQ rendah
 - Anak stunting memiliki kemampuan belajar rendah
 - Anak stunting memiliki kemampuan berfikir rendah
11. Penatalaksanaan pencegahan stunting sebaiknya dilaksanakan selama. . . .
- 9 bulan
 - 1000 hari
 - 12 bulan

- d. 60 bulan
12. Menimbang berat badan bayi dan balita sebaiknya
- a. Setiap bulan sekali
 - b. 3-6 bulan sekali
 - c. 1 tahun sekali
 - d. 2 tahun sekali
13. Tujuan dilakukannya penimbangan berat badan secara teratur adalah . . .
- a. Untuk keperluan data di puskesmas/posyandu
 - b. Mengetahui status gizi
 - c. Sekedar mengetahui berat badan
 - d. Penentuan obesitas pada anak
14. Makanan bergizi merupakan
- a. Makanan yang mengandung jenis dan zat yang sesuai dengan kebutuhan
 - b. Makanan yang memiliki rasa yang enak
 - c. Makanan yang mengandung bahan pengawet
 - d. Makanan yang mengenyangkan
15. Pilihan menu makanan yang paling bergizi adalah
- a. Nasi putih, jagung, tempe, susu
 - b. Nasi putih, ikan, ayam, tahu
 - c. Nasi putih, ayam, sayur, pisang, susu
 - d. Nasi putih dan susu
16. Kandungan gizi yang terdapat di dalam sebuah pisang kecuali
- a. Protein
 - b. Vitamin
 - c. Karbohidrat
 - d. Lemak
17. Garam yang baik untuk dikonsumsi adalah
- a. Yang beryodium
 - b. Yang tidak beryodium
 - c. Yang tidak beryodium dan murah
 - d. Semua jenis garam baik

18. Bagaimana cara ibu memberikan makanan pada anak
- Berikan makanan yang anak sukai
 - Berikan makanan secara hati-hati sedikit demi sedikit
 - Dipaksa jika anak tidak mau makan
 - Berikan makanan sebanyak mungkin
19. Tubuh anak memerlukan gizi seimbang untuk
- Melakukan aktivitas sehari-hari agar tidak mudah lelah
 - Perkembangan anak agar cepat besar dan tinggi
 - Melindungi tubuh agar tidak mudah sakit dan mengganti sel yang rusak
 - Tubuh anak agar semakin berisi
20. Makanan yang terbaik bagi bayi adalah
- Susu formula
 - Biskuit bayi
 - Bubur bayi
 - ASI

Kunci Jawaban:

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. A | 6. D | 11. B | 16. D |
| 2. B | 7. B | 12. A | 17. A |
| 3. D | 8. A | 13. B | 18. B |
| 4. A | 9. D | 14. A | 19. C |
| 5. C | 10. C | 15. C | 20. D |

Diadopsi dari penelitian Vicky Milenia Ramadhina Putri (2021) yang berjudul “Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ”

Sumber: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10912/?utm_source

RIWAYAT PENYAKIT INFEKSI (DIARE)

Petunjuk:

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang anda pilih

1. Apakah anak balita anda pernah mengalami diare dengan BAB yang cair, ditambah mengalami BAB yang lebih dari biasanya (diatas 3x sehari) dalam rentang waktu 3 bulan terakhir?

☐ Pernah

☐ Tidak Pernah

Keterangan:

Balita dikatakan mengalami diare apabila frekuensi buang air besar (BAB) lebih sering dari biasanya dan tinjanya menjadi lebih cair atau lembek.

No	Indikator	Jumlah Pernyataan	No Pernyataan	Jenis Pernyataan	Skor	
					Pernah	Tidak
1.	Kejadian Diare	1 pernyataan positif	1	Positif	1	0

Diadopsi dari penelitian I Wayan Adi Setiawan (2019) yang berjudul “Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Perilaku Ibu Dalam Pencegahan Diare Terhadap Kejadian Diare pada Balita di Puskesmas II Denpasar Barat”

Sumber: Repository ITEKES-BALI

<https://share.google/FQXoLa1OEDLyRhF2Y>

Lampiran 3. Master Tabel

Master Tabel Karakteristik Responden

Kode Responden	Umur	Kode	Umur Balita	Kode	TB Balita	Kode
1	33 tahun	3	56 bulan	4	108 cm	4
2	30 tahun	2	32 bulan	2	86 cm	1
3	28 tahun	2	32 bulan	2	85 cm	2
4	25 tahun	1	23 bulan	1	79 cm	2
5	25 tahun	1	28 bulan	2	82 cm	2
6	24 tahun	1	39 bulan	3	91 cm	3
7	24 tahun	1	12 bulan	1	72 cm	1
8	23 tahun	1	40 bulan	3	91 cm	3
9	38 tahun	4	23 bulan	1	78 cm	2
10	32 tahun	3	21 bulan	1	81 cm	2
11	30 tahun	2	26 bulan	2	83 cm	2
12	30 tahun	2	26 bulan	2	87 cm	3
13	22 tahun	1	16 bulan	1	76,6 cm	2
14	30 tahun	2	56 bulan	4	108 cm	4
15	37 tahun	4	58 bulan	4	109 cm	4
16	35 tahun	3	43 bulan	3	91 cm	3
17	35 tahun	3	40 bulan	3	91,4 cm	2
18	36 tahun	4	36 bulan	2	88 cm	2
19	27 tahun	2	48 bulan	3	99 cm	4
20	25 tahun	1	14 bulan	1	74 cm	1
21	32 tahun	3	15 bulan	1	67 cm	1
22	26 tahun	2	15 bulan	1	65 cm	1
23	27 tahun	2	44 bulan	3	83,5 cm	2
24	24 tahun	1	29 bulan	2	81,7 cm	2
25	24 tahun	1	41 bulan	3	98 cm	3
26	26 tahun	2	33 bulan	2	91 cm	3
27	28 tahun	2	28 bulan	2	82 cm	2
28	26 tahun	2	28 bulan	2	82,6 cm	2
29	30 tahun	2	28 bulan	2	79 cm	2
30	26 tahun	2	26 bulan	2	94 cm	3
31	24 tahun	1	17 bulan	1	79 cm	2
32	33 tahun	3	25 bulan	2	78 cm	2
33	27 tahun	2	37 bulan	3	84 cm	2
34	28 tahun	2	49 bulan	4	90 cm	3
35	31 tahun	3	54 bulan	4	104 cm	4
36	25 tahun	1	30 bulan	2	86 cm	2

Kode Responden	Umur	Kode	Umur Balita	Kode	TB Balita	Kode
37	24 tahun	1	26 bulan	2	83 cm	2
38	27 tahun	2	50 bulan	4	92 cm	3
39	30 tahun	2	20 bulan	1	77 cm	1
40	26 tahun	2	23 bulan	1	79 cm	2
41	27 tahun	2	23 bulan	1	77 cm	2
42	25 tahun	1	39 bulan	3	104 cm	4
43	24 tahun	1	27 bulan	2	90 cm	3
44	35 tahun	3	45 bulan	3	95 cm	3
45	29 tahun	2	39 bulan	3	94 cm	3
46	28 tahun	2	23 bulan	1	78 cm	2
47	27 tahun	2	32 bulan	2	97 cm	3
48	30 tahun	2	22 bulan	1	73 cm	2
49	26 tahun	2	27 bulan	2	76,5 cm	2
50	26 tahun	2	21 bulan	1	77 cm	2
51	27 tahun	2	25 bulan	2	76 cm	2
52	30 tahun	2	23 bulan	1	79 cm	2
53	28 tahun	2	28 bulan	2	88 cm	3
54	32 tahun	3	32 bulan	2	89,2 cm	3
55	31 tahun	3	18 bulan	1	73 cm	2
56	23 tahun	1	46 bulan	3	101 cm	4
57	26 tahun	2	24 bulan	1	77 cm	2
58	20 tahun	1	15 bulan	1	77 cm	2
59	26 tahun	2	21 bulan	1	81 cm	2
60	26 tahun	2	14 bulan	1	74 cm	2
61	30 tahun	2	20 bulan	1	75 cm	2
62	24 tahun	1	34 bulan	2	99 cm	4
63	33 tahun	3	38 bulan	3	87 cm	3
64	26 tahun	2	27 bulan	2	102 cm	4
65	31 tahun	3	38 bulan	3	96 cm	3
66	27 tahun	2	27 bulan	2	88 cm	3
67	28 tahun	2	21 bulan	1	78 cm	2
68	30 tahun	2	15 bulan	1	68 cm	1
69	29 tahun	2	12 bulan	1	64 cm	1
70	31 tahun	3	12 bulan	1	72 cm	2
71	27 tahun	2	12 bulan	1	65 cm	1
72	27 tahun	2	12 bulan	1	62 cm	1
73	20 tahun	1	12 bulan	1	58 cm	1
74	24 tahun	1	13 bulan	1	67 cm	1
75	27 tahun	2	14 bulan	1	77 cm	2
76	26 tahun	2	28 bulan	2	86 cm	3

Kode Responden	Umur	Kode	Umur Balita	Kode	TB Balita	Kode
77	30 tahun	2	51 bulan	4	87,2 cm	3
78	23 tahun	1	12 bulan	1	73 cm	2
79	28 tahun	2	53 bulan	4	93 cm	3
80	27 tahun	2	56 bulan	4	94 cm	3
81	32 tahun	3	22 bulan	1	81 cm	2
82	28 tahun	2	16 bulan	1	69 cm	1
83	28 tahun	2	17 bulan	1	70 cm	1
84	26 tahun	2	17 bulan	1	71 cm	1
85	31 tahun	3	12 bulan	1	68 cm	1
86	30 tahun	2	35 bulan	2	86 cm	3
87	23 tahun	1	26 bulan	2	81 cm	2
88	30 tahun	2	24 bulan	1	78 cm	2
89	35 tahun	3	14 bulan	1	64 cm	1
90	36 tahun	4	14 bulan	1	68 cm	1

Master Tabel Sanitasi Lingkungan dan Riwayat Penyakit Infeksi (Diare)

Kode Responden	Kode Sanitasi Lingkungan	Kategori	Kode Riwayat Penyakit Infeksi	Kategori
1	1	sehat	1	pernah
2	0	Tidak Sehat	1	pernah
3	0	Tidak Sehat	1	pernah
4	1	sehat	1	pernah
5	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
6	1	sehat	0	tidak pernah
7	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
8	1	sehat	1	pernah
9	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
10	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
11	1	sehat	1	pernah
12	0	Tidak Sehat	1	pernah
13	1	sehat	1	pernah
14	1	sehat	1	pernah
15	1	sehat	0	tidak pernah
16	0	Tidak Sehat	1	pernah
17	0	Tidak Sehat	1	pernah
18	1	sehat	1	pernah
19	1	sehat	0	tidak pernah
20	0	Tidak Sehat	1	pernah
21	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
22	1	sehat	0	tidak pernah

Kode Responden	Kode Sanitasi Lingkungan	Kategori	Kode Riwayat Penyakit Infeksi	Kategori
23	0	Tidak Sehat	1	pernah
24	1	sehat	1	pernah
25	0	Tidak Sehat	1	pernah
26	1	sehat	1	pernah
27	0	Tidak Sehat	1	pernah
28	1	sehat	1	pernah
29	1	sehat	0	tidak pernah
30	1	sehat	1	pernah
31	1	sehat	1	pernah
32	0	Tidak Sehat	1	pernah
33	1	sehat	0	tidak pernah
34	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
35	1	sehat	1	pernah
36	0	Tidak Sehat	1	pernah
37	0	Tidak Sehat	1	pernah
38	1	sehat	1	pernah
39	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
40	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
41	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
42	1	sehat	1	pernah
43	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
44	0	Tidak Sehat	1	pernah
45	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
46	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
47	1	sehat	1	pernah
48	0	Tidak Sehat	1	pernah
49	0	Tidak Sehat	1	pernah
50	0	Tidak Sehat	1	pernah
51	0	Tidak Sehat	1	pernah
52	1	sehat	1	pernah
53	1	sehat	1	pernah
54	1	sehat	0	tidak pernah
55	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
56	1	sehat	1	pernah
57	1	sehat	1	pernah
58	1	sehat	1	pernah
59	1	sehat	1	pernah
60	0	Tidak Sehat	1	pernah
61	1	sehat	1	pernah
62	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
63	0	Tidak Sehat	1	pernah

Kode Responden	Kode Sanitasi Lingkungan	Kategori	Kode Riwayat Penyakit Infeksi	Kategori
64	0	Tidak Sehat	1	pernah
65	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
66	1	sehat	1	pernah
67	0	Tidak Sehat	1	pernah
68	0	Tidak Sehat	1	pernah
69	0	Tidak Sehat	1	pernah
70	0	Tidak Sehat	1	pernah
71	0	Tidak Sehat	1	pernah
72	0	Tidak Sehat	1	pernah
73	1	sehat	0	tidak pernah
74	1	sehat	1	pernah
75	1	sehat	1	pernah
76	1	sehat	1	pernah
77	1	sehat	1	pernah
78	1	sehat	0	tidak pernah
79	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
80	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
81	0	Tidak Sehat	1	pernah
82	0	Tidak Sehat	1	pernah
83	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
84	0	Tidak Sehat	0	tidak pernah
85	0	Tidak Sehat	1	pernah
86	0	Tidak Sehat	1	pernah
87	0	Tidak Sehat	1	pernah
88	1	sehat	1	pernah
89	0	Tidak Sehat	1	pernah
90	0	Tidak Sehat	1	pernah

Master Tabel Pengetahuan Orang Tua

Kode Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Skor	Kode	Kategori
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	16	1	baik
2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	16	1	baik
3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	16	1	baik
4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
5	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	baik
6	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	17	1	baik
7	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	baik
8	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	18	1	baik
9	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	18	1	baik
10	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
11	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	17	1	baik
12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
13	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
14	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
15	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	18	1	baik
16	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
17	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	17	1	baik
18	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	18	1	baik
19	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	17	1	baik
20	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	18	1	baik
22	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik

Kode Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Skor	Kode	Kategori
23	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	17	1	baik
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	18	1	baik
25	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	17	1	baik
26	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	18	1	baik
27	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	15	1	baik
28	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
29	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
30	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	14	1	baik
31	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	17	1	baik
32	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	18	1	baik
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	19	1	baik
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
35	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	15	1	baik
36	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	17	1	baik
37	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
38	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	15	1	baik
39	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	baik
40	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
41	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	14	1	baik
42	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
43	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
44	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	15	1	baik
45	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
46	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14	1	baik

Kode Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Skor	Kode	Kategori
47	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
48	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
49	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
50	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	15	1	baik
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	18	1	baik
52	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	17	1	baik
53	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
55	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
56	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
57	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
58	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
59	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
60	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	15	1	baik
61	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
62	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	baik
63	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
64	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
68	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
69	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
70	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik

Kode Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Skor	Kode	Kategori
71	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
72	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
73	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	baik
74	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
76	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	18	1	baik
78	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	16	1	baik
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
81	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
82	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	19	1	baik
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
86	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	baik
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik
88	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	16	1	baik
89	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17	1	baik
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	baik

Master Tabel Perhitungan Nilai Z-Score

Kode Responden	Umur	JK	TB/PB	L	M	S	Z-Score	Kategori
1	56 bulan	P	108 cm	1	107,2788	0,04298	+0,16	tidak berisiko stunting
2	32 bulan	P	86 cm	1	92,1906	0,03933	-1,71	tidak berisiko stunting
3	32 bulan	L	85 cm	1	93,3753	0,03761	-2,38	berisiko stunting
4	23 bulan	P	79 cm	1	85,5202	0,03711	-1,83	tidak berisiko stunting
5	28 bulan	P	82 cm	1	89,1004	0,03851	-2,07	berisiko stunting
6	39 bulan	L	91 cm	1	98,0073	0,03919	-1,82	tidak berisiko stunting
7	12 bulan	L	72 cm	1	75,7488	0,03137	-1,58	tidak berisiko stunting
8	40 bulan	P	91 cm	1	97,7493	0,04073	-1,70	tidak berisiko stunting
9	23 bulan	P	78 cm	1	85,5202	0,03711	-1,90	tidak berisiko stunting
10	21 bulan	L	81 cm	1	85,1348	0,03376	-1,44	tidak berisiko stunting
11	26 bulan	P	83 cm	1	87,4462	0,03808	-1,34	tidak berisiko stunting
12	26 bulan	L	87 cm	1	88,8065	0,03576	-0,57	tidak berisiko stunting
13	16 bulan	P	76,6 cm	1	78,6055	0,03555	-0,72	tidak berisiko stunting
14	56 bulan	L	108 cm	1	107,7697	0,04165	+0,05	tidak berisiko stunting
15	58 bulan	L	109 cm	1	108,8689	0,0419	+0,03	tidak berisiko stunting
16	43 bulan	P	91 cm	1	99,6795	0,0412	-2,11	berisiko stunting
17	40 bulan	P	91,4 cm	1	97,7493	0,04073	-1,59	tidak berisiko stunting
18	36 bulan	P	88 cm	1	95,0515	0,04006	-1,85	tidak berisiko stunting
19	48 bulan	P	99 cm	1	102,7312	0,04193	-0,87	tidak berisiko stunting
20	14 bulan	P	74 cm	1	76,3817	0,03514	-0,89	tidak berisiko stunting
21	15 bulan	L	67 cm	1	79,1458	0,03197	-4,80	berisiko stunting
22	15 bulan	P	65 cm	1	77,5099	0,03534	-4,57	berisiko stunting
23	44 bulan	P	83,5 cm	1	100,3058	0,04135	-4,05	berisiko stunting
24	29 bulan	P	81,7 cm	1	89,8991	0,03872	-2,36	berisiko stunting
25	41 bulan	L	98 cm	1	99,2459	0,03954	-0,32	tidak berisiko stunting
26	33 bulan	L	91 cm	1	94,0711	0,03787	-0,86	tidak berisiko stunting
27	28 bulan	P	82 cm	1	89,1004	0,03851	-2,07	berisiko stunting
28	28 bulan	L	82,6 cm	1	90,412	0,03642	-2,37	berisiko stunting
29	28 bulan	L	79 cm	1	90,412	0,03642	-3,47	berisiko stunting
30	26 bulan	L	94 cm	1	88,8065	0,03576	1,64	tidak berisiko stunting
31	17 bulan	L	79 cm	1	81,2487	0,0325	-0,85	tidak berisiko stunting
32	25 bulan	L	78 cm	1	87,972	0,03542	-3,20	berisiko stunting
33	37 bulan	L	84 cm	1	96,7337	0,03879	-3,39	berisiko stunting
34	49 bulan	L	90 cm	1	103,8886	0,04073	-3,28	berisiko stunting
35	54 bulan	L	104 cm	1	106,6668	0,04139	-0,60	tidak berisiko stunting
36	30 bulan	L	86 cm	1	91,9327	0,03704	-1,74	tidak berisiko stunting
37	26 bulan	P	83 cm	1	87,4462	0,03808	-1,34	tidak berisiko stunting
38	50 bulan	L	92 cm	1	104,4473	0,04086	-2,92	berisiko stunting
39	20 bulan	P	77 cm	1	82,7036	0,03643	-1,89	tidak berisiko stunting
40	23 bulan	L	79 cm	1	86,941	0,03445	-2,65	berisiko stunting

Kode Responden	Umur	JK	TB/PB	L	M	S	Z-Score	Kategori
41	23 bulan	L	77 cm	1	86,941	0,03445	-3,32	berisiko stunting
42	39 bulan	L	104 cm	1	98,0073	0,03919	+1,56	tidak berisiko stunting
43	27 bulan	L	90 cm	1	89,6197	0,0361	+0,12	tidak berisiko stunting
44	45 bulan	L	95 cm	1	101,6186	0,04016	-1,62	tidak berisiko stunting
45	39 bulan	P	94 cm	1	97,0885	0,04057	-0,78	tidak berisiko stunting
46	23 bulan	P	78 cm	1	85,5202	0,03711	-2,37	berisiko stunting
47	32 bulan	P	97 cm	1	92,1906	0,03933	1,33	tidak berisiko stunting
48	22 bulan	P	73 cm	1	84,604	0,03688	-3,72	berisiko stunting
49	27 bulan	P	76,5 cm	1	88,283	0,0383	-3,48	berisiko stunting
50	21 bulan	L	77 cm	1	85,1348	0,03376	-2,83	berisiko stunting
51	25 bulan	L	76 cm	1	87,972	0,03542	-3,84	berisiko stunting
52	23 bulan	L	79 cm	1	86,941	0,03445	-2,65	berisiko stunting
53	28 bulan	P	88 cm	1	89,1004	0,03851	-0,32	tidak berisiko stunting
54	32 bulan	P	89,2 cm	1	92,1906	0,03933	-0,82	tidak berisiko stunting
55	18 bulan	P	73 cm	1	80,7079	0,03598	-2,65	berisiko stunting
56	46 bulan	L	101 cm	1	102,1933	0,04031	-0,29	tidak berisiko stunting
57	24 bulan	L	77 cm	1	87,1161	0,03507	-3,31	berisiko stunting
58	15 bulan	P	77 cm	1	77,5099	0,03534	-0,19	tidak berisiko stunting
59	21 bulan	L	81 cm	1	85,1348	0,03376	-1,44	tidak berisiko stunting
60	14 bulan	P	74 cm	1	76,3817	0,03514	-0,89	tidak berisiko stunting
61	20 bulan	L	75 cm	1	84,1996	0,03342	-3,27	berisiko stunting
62	34 bulan	L	99 cm	1	94,7532	0,03812	+1,18	tidak berisiko stunting
63	38 bulan	L	87 cm	1	97,3749	0,039	-2,73	berisiko stunting
64	27 bulan	P	102 cm	1	88,283	0,0383	+4,06	tidak berisiko stunting
65	38 bulan	P	96 cm	1	96,4187	0,04041	-0,11	tidak berisiko stunting
66	27 bulan	P	88 cm	1	88,283	0,0383	-0,08	tidak berisiko stunting
67	21 bulan	P	78 cm	1	83,6654	0,03666	-1,85	tidak berisiko stunting
68	15 bulan	L	68 cm	1	79,1458	0,03197	-4,40	berisiko stunting
69	12 bulan	P	64 cm	1	74,015	0,03479	-3,89	berisiko stunting
70	12 bulan	P	72 cm	1	74,015	0,03479	-0,78	berisiko stunting
71	12 bulan	P	65 cm	1	74,015	0,03479	-3,23	berisiko stunting
72	12 bulan	P	62 cm	1	74,015	0,03479	-4,67	berisiko stunting
73	12 bulan	L	58 cm	1	75,7488	0,03137	-7,47	berisiko stunting
74	13 bulan	L	67 cm	1	76,9186	0,03154	-4,09	berisiko stunting
75	14 bulan	P	77 cm	1	76,3817	0,03514	+0,23	tidak berisiko stunting
76	28 bulan	P	86 cm	1	89,1004	0,03851	-0,90	tidak berisiko stunting
77	51 bulan	P	87,2 cm	1	104,4786	0,04233	-3,91	berisiko stunting
78	12 bulan	L	73 cm	1	75,7488	0,03137	-1,16	tidak berisiko stunting
79	53 bulan	P	93 cm	1	105,6148	0,04259	-2,80	berisiko stunting
80	56 bulan	P	94 cm	1	107,2788	0,04298	-2,88	berisiko stunting
81	22 bulan	L	81 cm	1	86,0477	0,0341	-1,63	tidak berisiko stunting
82	16 bulan	L	69 cm	1	80,2113	0,03222	-4,34	berisiko stunting

Kode Responden	Umur	JK	TB/PB	L	M	S	Z-Score	Kategori
83	17 bulan	L	70 cm	1	81,2487	0,0325	-3,45	berisiko stunting
84	17 bulan	P	71 cm	1	79,671	0,03576	-2,86	berisiko stunting
85	12 bulan	P	68 cm	1	74,015	0,03479	-2,45	berisiko stunting
86	35 bulan	L	86 cm	1	95,4236	0,03836	-2,57	berisiko stunting
87	26 bulan	L	81 cm	1	88,8065	0,03576	-2,46	berisiko stunting
88	24 bulan	L	78 cm	1	87,1161	0,03507	-2,98	berisiko stunting
89	14 bulan	P	64 cm	1	76,3817	0,03514	-4,61	berisiko stunting
90	14 bulan	P	68 cm	1	76,3817	0,03514	-3,12	berisiko stunting



Lampiran 4. Hasil Uji Statistik SPSS

Distribusi Frekuensi Umur Ibu

Statistics

kat_umuribu

N	Valid	90
	Missing	0

		kat_umuribu			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	21	23.3	23.3	23.3
	2,00	49	54.4	54.4	77.8
	3,00	16	17.8	17.8	95.6
	4,00	4	4.4	4.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Umur Balita

Statistics

kat_umurbalita

N	Valid	90
	Missing	0

		kat_umurbalita			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12-24	40	44.4	44.4	44.4
	25-36	27	30.0	30.0	74.4
	37-48	14	15.6	15.6	90.0
	49-59	9	10.0	10.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Balita

Statistics

kat_tinggibadanbalita

N	Valid	90
	Missing	0

		kat_tinggibadanbalita			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	58-72	18	20.0	20.0	20.0
	73-85	40	44.4	44.4	64.4
	86-98	23	25.6	25.6	90.0
	99-110	9	10.0	10.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Balita

Statistics

stunting

N	Valid	90
	Missing	0

		Stunting			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	berisiko stunting	45	50.0	50.0	50.0
	tidak berisiko stunting	45	50.0	50.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Sanitasi Lingkungan

Statistics

kat_sanitasilingkungan

N	Valid	90
	Missing	0

kat_sanitasilingkungan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sehat	52	57.8	57.8	57.8
	Sehat	38	42.2	42.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu

Statistics

kat_skorpengetahuan

N	Valid	90
	Missing	0

kat_skorpengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	90	100.0	100.0	100.0

Distribusi Frekuensi Riwayat Penyakit Infeksi

Statistics

riwayatpenyakitinfeksi

N	Valid	90
	Missing	0

Riwayatpenyakitinfeksi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pernah	62	68.9	68.9	68.9
	tidak pernah	28	31.1	31.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Risiko Stunting

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kat_sanitasilingkungan * stunting	90	100.0%	0	0.0%	90	100.0%

kat_sanitasilingkungan * stunting Crosstabulation

Count

		stunting		Total
		berisiko stunting	tidak berisiko stunting	
kat_sanitasilingkungan	tidak sehat	32	20	52
	sehat	13	25	38
Total		45	45	90

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.559 ^a	1	.010		
Continuity Correction ^b	5.511	1	.019		
Likelihood Ratio	6.649	1	.010		
Fisher's Exact Test				.018	.009
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Risiko Stunting

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
riwayatpenyakitinfeksi * stunting	90	100.0%	0	0.0%	90	100.0%

riwayatpenyakitinfeksi * stunting Crosstabulation

Count

		stunting		Total
		berisiko stunting	tidak berisiko stunting	
riwayatpenyakitinfeksi	Pernah	30	32	62
	tidak pernah	15	13	28
Total		45	45	90

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.207 ^a	1	.649		
Continuity Correction ^b	.052	1	.820		
Likelihood Ratio	.208	1	.649		
Fisher's Exact Test				.820	.410
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 5. Dokumentasi Pengisian Kuesioner



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden



Pengisian Kuesioner Kepada Responden


Lampiran 6. Dokumentasi Observasi Sanitasi Lingkungan



Air Bersih dan Jamban



Saluran Pembuangan Air Limbah




Air Bersih dan Jamban



Saluran Pembuangan Air Limbah



Air Bersih dan Jamban



Saluran Pembuangan Air Limbah



Air Bersih dan Jamban



Saluran Pembuangan Air Limbah



Air Bersih dan Jamban



Saluran Pembuangan Air Limbah



Air Bersih dan Jamban



Saluran Pembuangan Air Limbah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG AGUNG PALIK

Jalan. KM 40 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara
Kode Pos.38374 Telepon 0812-6648-6615 Email : tanjungagungpalik2018@gmail.com



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala puskesmas UPTD Puskesmas Tanjung Agung Palik kabupaten Bengkulu Utara, Menerangkan Bahwa :

Nama : Loli Evriani

NIM : 2213201003

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melakukan penelitian di wilayah UPTD Puskesmas Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu utara pada bulan Juli 2026 dengan judul **"Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Risiko Stunting Pada Balita Diwilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara"**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan oleh yang bersangkutan dengan semestinya.

Tanjung Agung Palik, 15 Juli 2026

Kapala UPTD Puskesmas Tanjung Agung Palik



SOPIAN SORI, S.KM

NIP : 197502111994021001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Adam Malik KM 8,5 Gading Cempaka Kota Bengkulu 38221
Website : www.umb.ac.id e-Mail : fikes@umb.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL PENELITIAN / SKRIPSI

No.	Tanggal	Bimbingan ke-	Materi Bimbingan	Catatan Pembimbing	Paraf
1.	13 / 25 / 12.	1.	Judul.		
2.	19 / 26 / 01.	2.	BAB I	Lengkapi data pada latar belakang. Perbaiki Rumusan Masalah, Gunaan Gaya Penulisan APA. Tambahkan referensi.	
3.	26 / 26 / 01.	3.	BAB I	Rapikan lagi Penulisan nya. Gunaan Gaya Penulisan APA	
4.	01 / 26 / 02.	4.	BAB I Dan II	Tambahkan lagi Teorinya.	
5.	04 / 26 / 02.	5.	BAB I Dan II	Lengkapi lagi teorinya. Perbaiki daftar pustaka.	

Catatan :

1. Berita acara ini dipegang oleh mahasiswa yang bersangkutan dan di isi oleh dosen pembimbing setiap kali bimbingan.
2. Berita acara bimbingan ini di sampaikan sewaktu ujian skripsi dan di lampirkan pada skripsi.

Bengkulu, 2026
Mahasiswa yang bersangkutan,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Adam Malik KM 8,5 Gading Cempaka Kota Bengkulu 38221
Website : www.umb.ac.id e-Mail : fikes@umb.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL PENELITIAN / SKRIPSI

No.	Tanggal	Bimbingan ke-	Materi Bimbingan	Catatan Pembimbing	Paraf
6.	07/26/02	6	BAB III	Pelajari lagi Metode penelitiannya.	
7.	19/26/02	7.	BAB I, II & III	Ratikan lagi penulisannya. lihat lagi Metode penelitiannya. Terima Pelajari lagi.	
8.	27/26/04	8.	PROPOSAL SKRIPSI	Pelajari lagi. Pahami Metode penelitiannya.	
9.	27/26/07	9.	BAB IV. V. & VI	Ratikan lagi tabelnya. Tambahkan lagi teorinya.	
10.	06/26/08	10	BAB IV. V. & VI	Tambahkan Master tabel Z score. Ratikan lagi tabelnya. Pelajari lagi Metode penelitiannya	

Catatan :

1. Berita acara ini dipegang oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diisi oleh dosen pembimbing setiap kali bimbingan. Berita acara ini juga diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dilampirkan pada skripsi.

Bengkulu, 2026
Mahasiswa yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Diri

Nama : Loli Evriani
NPM : 2213201003
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Prodi : Kesehatan Masyarakat
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Gading, 19 September 2004
Alamat : Lubuk Gading, kecamatan Tanjung Agung Palik,
Kabupaten Bengkulu Utara

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Toto Saryadi
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Muharyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 154 Bengkulu Utara : 2010-2016
SMP Negeri 43 Bengkulu Utara : 2016-2019
SMA Negeri 4 Bengkulu Utara : 2019-2022
Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, : 2022-2026
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas
Muhammadiyah Bengkulu