V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Respon Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah (*Allium Ascalonicum* L) terhadap Pemberian POC Kulit Pisang Kepok dan NPK Grower" dapat disimpulkan bahwa :

1. Terjadi interaksi antara perlakuan POC kulit pisang kepok dan NPK Grower pada parameter jumlah umbi perumpun, berat basah tanaman dan berat diameter umbi. Kombinasi terbaik yaitu pada perlakuan POC kulit pisang kapok dengan konsentrasi 100 ml/tanaman dan dosis NPK grower 13,3 g/tanaman.
2. Perlakuan POC kulit pisang kepok berpengaruh sangat nyata pada parameter diameter umbi.
3. Perlakuan NPK grower berpengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman 4 mst.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Respon Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah (*Allium Ascalonicum* L) terhadap Pemberian POC Kulit Pisang Kepok dan NPK Grower" dapat disarankan perlu dilakukan uji coba dengan interval pemberian POC kulit pisang kepok dan NPK grower yang berbeda untuk melihat pengaruhnya terhadap produktivitas bawang merah.